



ONA

Baterie lavoar cu înălțime medie, aerator, ventil click-clack și racorduri flexibile; tehnologie Cold Start

PREȚ (FĂRĂ TVA)

1.031,00 LEI

SCHIȚE TEHNICE

CARACTERISTICI

Debit (l/min - 3 bar): 5

Economie de apă și de energie

Energy Consumption kWh: 301,21

Filet racord apă: 3/8"

Furtunuri de alimentare flexibile incluse

Locație de aplicare: Lavoar


Mounting type: Montat pe margine

Poziție centrală apă rece

Tip de scurgere: Ventil cu sistem click-clack

Tip mixer: Cu monocomandă

Ventil cu sistem click-clack



Evershine



SoftTurn

PRODUSE CUMPĂRATE FRECVENT ÎMPREUNĂ



Lavoar suspendat dublu
Fineceramic®, 1200 mm

32768B..0



Lavoar suspendat
Fineceramic®, cu polițe
laterale, 1000 mm

32768A..0



Lavoar suspendat sau
pentru corp mobilier
FINECERAMIC®, poliță
stânga

327688..0



Lavoar suspendat sau
pentru corp mobilier
FINECERAMIC®, poliță
dreapta

327689..0



Lavoar suspendat
Fineceramic®, cu polițe
laterale, 800 mm

32768H..0



Lavoar suspendat
Fineceramic®, 650 mm

327687..0



Lavoar compact
suspendat Fineceramic®,
600 mm

327684..0



Lavoar suspendat sau
pentru corp mobilier
FINECERAMIC®

327686..0



Ona

Simplă ca natura. Ona aduce un omagiu diverselor forme ale naturii din Marea Mediterană. Este funcțională fără a părea niciodată rece, cu o estetică clară care urmărește căldura inerentă a mediului natural, concepută pentru cei care se bucură de puterea peisajelor liniștite.



MANUALE ȘI INFORMAȚII TEHNICE



[Manual de instalare](#)